

Suoritustasoilmoitus
Nro. 02023.001.20130630

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Anti'con Proof.

2. Tuotteen tunniste:

Tuotenimi	Nimikenumero	Mitat
Anti'con Proof 60 m ²	07541	1,5 m x 40 m
Anti'con Proof 30 m ²	07561	1,5 m x 20 m
Anti'con Proof 75 m ²	07551	1,5 m x 50 m
Anti'con Proof 37,5 m ²	07553	1,5 m x 25 m

3 Aiottu käyttötarkoitus: Epäjatkuvien katteiden aluskatteet, STANDARDI: EN 13859-1.

4 Valmistaja: Tectis Oy
Mänkimiehentie 19, 02780 Espoo
puh: 09 4393 460
s-posti: info@tectis.fi
www.tectis.fi

6. AVCP- menettely: AVCP 3 (EN 13859-1)

7. VTT Expert Services Oy (Ilmoitettu laitos, NB 0809) suoritti tuotteen tyyppitestauksen (Initial Type Test, ITT) järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportin Nro VTT-C-2712-08.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka E	EN 13859-1:2010
Vesitiiveys	Luokka W1	
Vetolujuus pituussuuntaan Murtovenymä pituussuuntaan Vetolujuus poikkisuuntaan Murtovenymä poikkisuuntaan	690 N/50mm ± 50 20 % ± 5 295 N/50mm ± 50 22 % ± 5	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan Naulanvarren repäisylujuus poikkisuuntaan	433 N ± 20 459 N ± 20	
Kylmätaivutettavuus	-20 °C	
Vanhennettuna : - Vesitiiveys - Vetolujuus pituussuuntaan - Vetolujuus poikkisuuntaan	Luokka W1 670 N/50mm ± 50 310 N/50mm ± 50	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espoossa, 30. kesäkuuta 2013



Thomas Virtanen
Toimitusjohtaja
Tectis Oy